

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2021**



**ALL-INCLUSIVE
ALUMINIUM-HAUSTÜREN
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND**

10%
KFW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

ALL-INCLUSIVE

AUSSTATTUNG



Jede Tür nur
2.737,- €

inkl. MwSt.



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig*)

ODER



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



+ Stangengriff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schräg-konsolen

optional

+ Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis


+ rechteckiger Griff 15672, 1.600 mm mit 3 Konsolen - gegen Aufpreis



- + 3 Türbänder**
dreidimensional einstellbar
- + Farbe** EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



- optional
- + 3 Rollenbänder**
dreidimensional einstellbar - gegen Aufpreis
- + Farbe** EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



+ Innendrücker in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)



U_d-WERTE BIS ZU
0,71 W/M²K

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle A 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur A 16+17



A 1

U_d-Wert **0,87**¹⁾

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 2

U_d-Wert **0,81**¹⁾

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 4

U_d-Wert **0,82**¹⁾

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




A 5

U_d-Wert **0,82**¹⁾

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKTLACK DB 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 3005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSWEISS RAL 9016		

+ Niedrige Ud-Werte - top wärmegedämmt

+ Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft


+ Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel



A 7

 U_d -Wert **0,82²⁾****Farbe** Braun


Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 10

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 11

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 13

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Braun

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

A 12312¹⁾ U_d -Wert **0,81¹⁾****Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12335

 U_d -Wert **0,89¹⁾****Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12361

 U_d -Wert **0,82¹⁾****Farbe** Braun


Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12362

 U_d -Wert **0,82¹⁾****Farbe** Weinrot


Mindestmaß= 900 x 1.900 mm

A 12422¹⁾ U_d -Wert **0,82¹⁾****Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

nur **1.048,- €** inkl. MwSt.

Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
 U_d -Wert **0,86**

nur **1.448,- €** inkl. MwSt.

Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
 U_d -Wert **0,86**

Ab einer Gesamtgröße von 2.150 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert – Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.



A 14

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Graualuminium


Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 15

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 16

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich




A 17

 U_d -Wert **0,88¹⁾****Farbe** Weissaluminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich



A 12200

 U_d -Wert **0,83²⁾****Farbe** Anthrazitgrau


Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12480

 U_d -Wert **0,80¹⁾****Farbe** Effektlack

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12492

 U_d -Wert **0,91¹⁾****Farbe** Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 12660

 U_d -Wert **0,71¹⁾****Farbe** Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

A 12951²⁾ U_d -Wert **0,82¹⁾****Farbe** Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12991

 U_d -Wert **0,90¹⁾****Farbe** Weissaluminium


Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm

2240 mm

DIGITALER TÜRSPION **Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.**



Linse IP65

Eingelassen

oder aufgesetzt

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)

- + Sichtwinkel ca. 110°
- + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor,
*eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- + Keine Aufnahmefunktion
- Preise auf Anfrage!

EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

FINGERSANNER „ENTRASYS+ FD“

Mit dem **ENTRAsys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsysteem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRAsys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich

- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRACode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

Im Flügelprofil
698,- €
inkl. MwSt.

*)Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



ENTRAsys+ FD



ENTRACode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

Die Türprofis aus Erbendorf
...über 60 Mitarbeiter
...über 70 Jahre Erfahrung
...über 30 Ausstellungstore
...über 150.000 verkaufte Tore
... über 2500 Türen



Josef Pöllath GmbH & Co. KG
Ausstellung / Zentrale Erbendorf
Kreinzelweg 6 • 92681 Erbendorf
Tel. 09682 / 9204 - 0
www.poellath.biz



Außenstelle Arnschwang
Außenstelle Cham
Außenstelle Egloffstein (fränk. Schweiz)

Ausstellung • Beratung • Service • Montagen